

Données du registre du cancer de l'Isère

Testicule - 2013

Mise à jour le 2023-07-12

Hommes

	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge		
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	4 (10%)	9.8
De 25 à 29 ans	5 (12.5%)	13.6
De 30 à 34 ans	7 (17.5%)	18
De 35 à 39 ans	8 (20%)	20.2
De 40 à 44 ans	7 (17.5%)	15.6
De 45 à 49 ans	4 (10%)	9.1
De 50 à 54 ans	2 (5%)	5
De 55 à 59 ans	0 (0%)	0
De 60 à 64 ans	2 (5%)	5.8
De 65 à 69 ans	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	1 (2.5%)	4.9
De 75 à 79 ans	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0

Hommes

	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	40	6.6	6.2

¹Standardisé sur la population masculine mondiale
TI : Taux d'incidence pour 100 000