

Données du registre du cancer de l'Isère

Anus - Canal anal - 2019

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	1 (3.1%)	2.5
De 45 à 49 ans	1 (6.7%)	2.3	1 (3.1%)	2.3
De 50 à 54 ans	1 (6.7%)	2.3	4 (12.5%)	9.4
De 55 à 59 ans	1 (6.7%)	2.5	1 (3.1%)	2.4
De 60 à 64 ans	2 (13.3%)	5.6	4 (12.5%)	10.5
De 65 à 69 ans	1 (6.7%)	3.1	8 (25%)	22.4
De 70 à 74 ans	4 (26.7%)	14.4	7 (21.9%)	22.2
De 75 à 79 ans	2 (13.3%)	10.9	4 (12.5%)	17.9
De 80 à 84 ans	2 (13.3%)	14.8	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	1 (6.7%)	8.2	2 (6.2%)	7.9

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	15	2.4	1.2	32	4.9	2.6

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000