

Données du registre du cancer de l'Isère

Anus - Canal anal - 2020

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes					
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut				
Répartition par classe d'âge								
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De $5 å 9 ans$	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	1 (3.1%)	2.5				
De 45 à 49 ans	1 (16.7%)	2.3	1 (3.1%)	2.3				
De 50 à 54 ans	0 (0%)	0	2(6.2%)	4.7				
De 55 à 59 ans	2 (33.3%)	5	8 (25%)	19.1				
De 60 à 64 ans	0 (0%)	0	6 (18.8%)	15.6				
De 65 à 69 ans	0 (0%)	0	3(9.4%)	8.4				
De 70 à 74 ans	1 (16.7%)	3.4	2(6.2%)	6				
De 75 à 79 ans	1 (16.7%)	5.3	4 (12.5%)	17.3				
De 80 à 84 ans	0 (0%)	0	4 (12.5%)	21.5				
Les 85 ans et plus	1 (16.7%)	8.1	1 (3.1%)	3.9				

	Hommes		Femmes			
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé 1
Toutes classes d'âge	6	1	0.5	32	4.9	2.6

 $^{^1\}mathrm{Standardis\acute{e}}$ sur la population mondiale par sexe

TI: Taux d'incidence pour 100 000