

Données du registre du cancer de l'Isère

Col de l'utérus - 2021

Mise à jour le 2024-08-28

Femmes

| | Nombre de cas (%) | TI brut |
|------------------------------|-------------------|---------|
| Répartition par classe d'âge | | |
| De 0 à 4 ans | 0 (0%) | 0 |
| De 5 à 9 ans | 0 (0%) | 0 |
| De 10 à 14 ans | 0 (0%) | 0 |
| De 15 à 19 ans | 0 (0%) | 0 |
| De 20 à 24 ans | 0 (0%) | 0 |
| De 25 à 29 ans | 0 (0%) | 0 |
| De 30 à 34 ans | 4 (8.7%) | 10.5 |
| De 35 à 39 ans | 2 (4.3%) | 4.8 |
| De 40 à 44 ans | 5 (10.9%) | 12.1 |
| De 45 à 49 ans | 5 (10.9%) | 11.8 |
| De 50 à 54 ans | 1 (2.2%) | 2.3 |
| De 55 à 59 ans | 5 (10.9%) | 11.8 |
| De 60 à 64 ans | 5 (10.9%) | 12.9 |
| De 65 à 69 ans | 5 (10.9%) | 13.9 |
| De 70 à 74 ans | 3 (6.5%) | 8.8 |
| De 75 à 79 ans | 4 (8.7%) | 16.3 |
| De 80 à 84 ans | 2 (4.3%) | 10.8 |
| Les 85 ans et plus | 5 (10.9%) | 19.5 |

Femmes

| | Nombre de cas | TI brut | TI standardisé ¹ |
|----------------------|---------------|---------|-----------------------------|
| Toutes classes d'âge | 46 | 7 | 4.4 |

¹Standardisé sur la population féminine mondiale
TI : Taux d'incidence pour 100 000