

Données du registre du cancer de l'Isère

Estomac - 2010

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	3 (3.2%)	6.9	1 (3.1%)	2.3
De 45 à 49 ans	2 (2.1%)	4.7	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	4 (4.2%)	10.4	1 (3.1%)	2.5
De 55 à 59 ans	10 (10.5%)	27.7	2 (6.2%)	5.3
De 60 à 64 ans	12 (12.6%)	35.3	5 (15.6%)	13.9
De 65 à 69 ans	13 (13.7%)	54.1	3 (9.4%)	11.8
De 70 à 74 ans	13 (13.7%)	67.6	2 (6.2%)	9
De 75 à 79 ans	11 (11.6%)	67.1	6 (18.8%)	27.6
De 80 à 84 ans	10 (10.5%)	88	2 (6.2%)	10.8
Les 85 ans et plus	17 (17.9%)	212.5	10 (31.2%)	56.6

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	95	15.9	8.9	32	5.2	2.2

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000