

Données du registre du cancer de l'Isère

Estomac - 2011

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	1 (1.1%)	2.6	1 (2.6%)	2.6
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	1 (2.6%)	2.4
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	2 (5.3%)	4.6
De 45 à 49 ans	4 (4.6%)	9.3	3 (7.9%)	7
De 50 à 54 ans	9 (10.3%)	23.2	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	6 (6.9%)	16.6	4 (10.5%)	10.5
De 60 à 64 ans	17 (19.5%)	48.8	1 (2.6%)	2.7
De 65 à 69 ans	11 (12.6%)	43.4	1 (2.6%)	3.7
De 70 à 74 ans	10 (11.5%)	51.4	3 (7.9%)	13.4
De 75 à 79 ans	10 (11.5%)	61.1	8 (21.1%)	37.2
De 80 à 84 ans	9 (10.3%)	76.8	5 (13.2%)	26.7
Les 85 ans et plus	10 (11.5%)	115.8	9 (23.7%)	48.1

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	87	14.5	8.4	38	6.1	2.6

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000