

Données du registre du cancer de l'Isère

Estomac - 2017

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	1 (2.6%)	2.8
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	1 (1.3%)	2.5	1 (2.6%)	2.4
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	5 (6.5%)	11.4	3 (7.7%)	6.8
De 50 à 54 ans	3 (3.9%)	7.1	2 (5.1%)	4.7
De 55 à 59 ans	2 (2.6%)	5.3	4 (10.3%)	10
De 60 à 64 ans	11 (14.3%)	31.7	6 (15.4%)	16.1
De 65 à 69 ans	16 (20.8%)	49.4	4 (10.3%)	11.2
De 70 à 74 ans	13 (16.9%)	52.6	6 (15.4%)	21.5
De 75 à 79 ans	9 (11.7%)	52.2	3 (7.7%)	14.1
De 80 à 84 ans	12 (15.6%)	91.6	3 (7.7%)	16
Les 85 ans et plus	5 (6.5%)	43.6	6 (15.4%)	24.8

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	77	12.5	6.4	39	6.1	3.2

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000