

Données du registre du cancer de l'Isère

Foie - 2017Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes					
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut				
Répartition par classe d'âge								
De 0 à 4 ans	1 (0.7%)	2.6	0 (0%)	0				
De $5 å 9$ ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	1(2.7%)	2.6				
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 45 à 49 ans	1 (0.7%)	2.3	1(2.7%)	2.3				
De 50 à 54 ans	3 (2.2%)	7.1	2(5.4%)	4.7				
De 55 à 59 ans	13 (9.7%)	34.1	3~(8.1%)	7.5				
De 60 à 64 ans	14 (10.4%)	40.4	4 (10.8%)	10.7				
De 65 à 69 ans	26 (19.4%)	80.2	2(5.4%)	5.6				
De 70 à 74 ans	26 (19.4%)	105.1	5 (13.5%)	17.9				
De 75 à 79 ans	21 (15.7%)	121.9	6 (16.2%)	28.2				
De 80 à 84 ans	19 (14.2%)	145	4 (10.8%)	21.3				
Les 85 ans et plus	10 (7.5%)	87.1	9 (24.3%)	37.2				

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	134	21.7	10.7	37	5.8	2.4

 $^{^1\}mathrm{Standardis\acute{e}}$ sur la population mondiale par sexe

TI: Taux d'incidence pour 100 000