

Données du registre du cancer de l'Isère

Intestin grele - 2017

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes					
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut				
Répartition par classe d'âge								
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De $5 å 9$ ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 50 à 54 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 55 à 59 ans	0 (0%)	0	1 (14.3%)	2.5				
De 60 à 64 ans	3~(23.1%)	8.7	0 (0%)	0				
De 65 à 69 ans	2(15.4%)	6.2	1 (14.3%)	2.8				
De 70 à 74 ans	2(15.4%)	8.1	4 (57.1%)	14.3				
De 75 à 79 ans	3~(23.1%)	17.4	0 (0%)	0				
De 80 à 84 ans	1(7.7%)	7.6	0 (0%)	0				
Les 85 ans et plus	2 (15.4%)	17.4	1 (14.3%)	4.1				

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	13	2.1	1	7	1.1	0.5

 $^{^1\}mathrm{Standardis\acute{e}}$ sur la population mondiale par sexe

TI: Taux d'incidence pour 100 000