

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH de la zone marginale - 2020

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	1 (4.5%)	2.3	1 (5.3%)	2.3
De 50 à 54 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	0 (0%)	0	3 (15.8%)	7.2
De 60 à 64 ans	2 (9.1%)	5.5	3 (15.8%)	7.8
De 65 à 69 ans	4 (18.2%)	12.5	3 (15.8%)	8.4
De 70 à 74 ans	5 (22.7%)	17.2	2 (10.5%)	6
De 75 à 79 ans	2 (9.1%)	10.5	2 (10.5%)	8.6
De 80 à 84 ans	3 (13.6%)	22	3 (15.8%)	16.1
Les 85 ans et plus	5 (22.7%)	40.3	2 (10.5%)	7.8

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	22	3.5	1.5	19	2.9	1.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000