

## Données du registre du cancer de l'Isère

### LLC / Lymphome lymphocytaire - 2010

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	1 (2.2%)	2.6
De 35 à 39 ans	1 (2.1%)	2.3	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	1 (2.1%)	2.3	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	2 (4.2%)	4.7	1 (2.2%)	2.3
De 50 à 54 ans	5 (10.4%)	13	3 (6.5%)	7.6
De 55 à 59 ans	4 (8.3%)	11.1	4 (8.7%)	10.5
De 60 à 64 ans	9 (18.8%)	26.4	6 (13%)	16.7
De 65 à 69 ans	6 (12.5%)	25	8 (17.4%)	31.5
De 70 à 74 ans	7 (14.6%)	36.4	8 (17.4%)	35.8
De 75 à 79 ans	2 (4.2%)	12.2	1 (2.2%)	4.6
De 80 à 84 ans	7 (14.6%)	61.6	10 (21.7%)	54.2
Les 85 ans et plus	4 (8.3%)	50	4 (8.7%)	22.6

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	48	8.1	4.9	46	7.5	3.9

<sup>1</sup>Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000