

Données du registre du cancer de l'Isère

LLC / Lymphome lymphocytaire - 2013

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	1 (1.9%)	2.5	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	2 (3.8%)	4.6	1 (3%)	2.3
De 50 à 54 ans	1 (1.9%)	2.5	2 (6.1%)	4.9
De 55 à 59 ans	3 (5.8%)	8.2	2 (6.1%)	5.2
De 60 à 64 ans	5 (9.6%)	14.6	4 (12.1%)	10.8
De 65 à 69 ans	7 (13.5%)	24.1	3 (9.1%)	9.5
De 70 à 74 ans	7 (13.5%)	34.4	2 (6.1%)	8.7
De 75 à 79 ans	10 (19.2%)	60.9	6 (18.2%)	28.5
De 80 à 84 ans	12 (23.1%)	97.4	5 (15.2%)	26.4
Les 85 ans et plus	4 (7.7%)	42.7	8 (24.2%)	38.8

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	52	8.5	4.2	33	5.2	2.1

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000