

Données du registre du cancer de l'Isère

LLC / Lymphome lymphocytaire - 2014

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	2 (3.9%)	4.5	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	1 (2%)	2.3	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	2 (3.9%)	4.9	1 (3.3%)	2.4
De 55 à 59 ans	3 (5.9%)	8.1	1 (3.3%)	2.6
De 60 à 64 ans	13 (25.5%)	37.8	8 (26.7%)	21.6
De 65 à 69 ans	9 (17.6%)	29.5	4 (13.3%)	12
De 70 à 74 ans	3 (5.9%)	14.1	2 (6.7%)	8.4
De 75 à 79 ans	9 (17.6%)	53.8	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	7 (13.7%)	55.6	4 (13.3%)	21.1
Les 85 ans et plus	2 (3.9%)	20.3	10 (33.3%)	46.2

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	51	8.3	4.6	30	4.7	1.9

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000