

Données du registre du cancer de l'Isère

LLC / Lymphome lymphocytaire - 2016

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	2 (3.6%)	4.7	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	3 (5.5%)	6.9	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	5 (9.1%)	11.9	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	5 (9.1%)	13.2	5 (15.6%)	12.7
De 60 à 64 ans	6 (10.9%)	17.4	6 (18.8%)	16.1
De 65 à 69 ans	8 (14.5%)	24.5	4 (12.5%)	11.2
De 70 à 74 ans	7 (12.7%)	30.3	5 (15.6%)	19.2
De 75 à 79 ans	10 (18.2%)	58.8	5 (15.6%)	23.7
De 80 à 84 ans	5 (9.1%)	38.4	3 (9.4%)	16
Les 85 ans et plus	4 (7.3%)	36.9	4 (12.5%)	17.1

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	55	8.9	4.8	32	5	2.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000