

Données du registre du cancer de l'Isère

Larynx - 2021

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes					
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut				
Répartition par classe d'âge								
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De $5 \stackrel{.}{a} 9$ ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 40 à 44 ans	2 (4.5%)	5	0 (0%)	0				
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	1 (8.3%)	2.4				
De 50 à 54 ans	4 (9.1%)	9.3	1 (8.3%)	2.3				
De 55 à 59 ans	5 (11.4%)	12.2	2~(16.7%)	4.7				
De 60 à 64 ans	5 (11.4%)	13.7	4 (33.3%)	10.3				
De 65 à 69 ans	7 (15.9%)	21.8	0 (0%)	0				
De 70 à 74 ans	13 (29.5%)	43.8	2~(16.7%)	5.9				
De 75 à 79 ans	0 (0%)	0	1 (8.3%)	4.1				
De 80 à 84 ans	1 (2.3%)	7.4	1 (8.3%)	5.4				
Les 85 ans et plus	7 (15.9%)	55.8	0 (0%)	0				

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	44	7	3.6	12	1.8	1

 $^{^1\}mathrm{Standardis\acute{e}}$ sur la population mondiale par sexe

TI: Taux d'incidence pour 100 000