

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH diffus à grandes cellules B - 2021

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1 (2.2%)	2.9
De 30 à 34 ans	1 (2.4%)	2.7	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	1 (2.4%)	2.6	1 (2.2%)	2.4
De 40 à 44 ans	1 (2.4%)	2.5	1 (2.2%)	2.4
De 45 à 49 ans	1 (2.4%)	2.3	3 (6.7%)	7.1
De 50 à 54 ans	5 (11.9%)	11.7	3 (6.7%)	6.9
De 55 à 59 ans	3 (7.1%)	7.3	2 (4.4%)	4.7
De 60 à 64 ans	6 (14.3%)	16.5	2 (4.4%)	5.2
De 65 à 69 ans	5 (11.9%)	15.6	4 (8.9%)	11.1
De 70 à 74 ans	4 (9.5%)	13.5	6 (13.3%)	17.6
De 75 à 79 ans	3 (7.1%)	15	6 (13.3%)	24.5
De 80 à 84 ans	6 (14.3%)	44.2	9 (20%)	48.6
Les 85 ans et plus	6 (14.3%)	47.8	7 (15.6%)	27.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	42	6.7	3.5	45	6.9	3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000