

Données du registre du cancer de l'Isère

Levres - Bouche - Pharynx - 2021

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes					
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut				
Répartition par classe d'âge								
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De $5 å 9 ans$	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1 (1.9%)	2.9				
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 35 à 39 ans	1 (0.7%)	2.6	2(3.7%)	4.8				
De 40 à 44 ans	2 (1.4%)	5	2(3.7%)	4.8				
De 45 à 49 ans	11 (7.8%)	25.8	1 (1.9%)	2.4				
De 50 à 54 ans	10 (7.1%)	23.3	6 (11.1%)	13.9				
De 55 à 59 ans	23 (16.3%)	56	4 (7.4%)	9.5				
De 60 à 64 ans	37 (26.2%)	101.6	6 (11.1%)	15.5				
De 65 à 69 ans	20 (14.2%)	62.4	7 (13%)	19.4				
De 70 à 74 ans	13 (9.2%)	43.8	9(16.7%)	26.5				
De 75 à 79 ans	7 (5%)	35	2(3.7%)	8.2				
De 80 à 84 ans	11 (7.8%)	81	6 (11.1%)	32.4				
Les 85 ans et plus	6 (4.3%)	47.8	8 (14.8%)	31.2				

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé 1
Toutes classes d'âge	141	22.5	13.2	54	8.2	4.2

 $^{^1\}mathrm{Standardis\acute{e}}$ sur la population mondiale par sexe

TI: Taux d'incidence pour 100 000