

## Données du registre du cancer de l'Isère

### LNH diffus à grandes cellules B - 2012

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	1 (2.8%)	2.6	1 (2.9%)	2.6
De 35 à 39 ans	1 (2.8%)	2.5	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	1 (2.8%)	2.2	2 (5.7%)	4.5
De 45 à 49 ans	2 (5.6%)	4.6	2 (5.7%)	4.6
De 50 à 54 ans	3 (8.3%)	7.6	1 (2.9%)	2.5
De 55 à 59 ans	1 (2.8%)	2.7	3 (8.6%)	7.8
De 60 à 64 ans	6 (16.7%)	17.4	2 (5.7%)	5.4
De 65 à 69 ans	5 (13.9%)	18.4	5 (14.3%)	17.1
De 70 à 74 ans	4 (11.1%)	20.3	5 (14.3%)	22.2
De 75 à 79 ans	4 (11.1%)	24.5	3 (8.6%)	14.1
De 80 à 84 ans	2 (5.6%)	16.6	4 (11.4%)	21.3
Les 85 ans et plus	6 (16.7%)	66.5	7 (20%)	35.7

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	36	5.9	3.5	35	5.6	2.7

<sup>1</sup>Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000