

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH folliculaire - 2014

Mise à jour le 2023-07-12

| | Hommes | | Femmes | |
|------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | Nombre de cas (%) | TI brut | Nombre de cas (%) | TI brut |
| Répartition par classe d'âge | | | | |
| De 0 à 4 ans | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 |
| De 5 à 9 ans | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 |
| De 10 à 14 ans | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 |
| De 15 à 19 ans | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 |
| De 20 à 24 ans | 0 (0%) | 0 | 1 (3.3%) | 2.7 |
| De 25 à 29 ans | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 |
| De 30 à 34 ans | 1 (3.3%) | 2.6 | 0 (0%) | 0 |
| De 35 à 39 ans | 0 (0%) | 0 | 1 (3.3%) | 2.5 |
| De 40 à 44 ans | 0 (0%) | 0 | 0 (0%) | 0 |
| De 45 à 49 ans | 4 (13.3%) | 9.2 | 2 (6.7%) | 4.6 |
| De 50 à 54 ans | 1 (3.3%) | 2.5 | 2 (6.7%) | 4.8 |
| De 55 à 59 ans | 3 (10%) | 8.1 | 3 (10%) | 7.7 |
| De 60 à 64 ans | 5 (16.7%) | 14.6 | 5 (16.7%) | 13.5 |
| De 65 à 69 ans | 6 (20%) | 19.7 | 1 (3.3%) | 3 |
| De 70 à 74 ans | 3 (10%) | 14.1 | 3 (10%) | 12.6 |
| De 75 à 79 ans | 5 (16.7%) | 29.9 | 5 (16.7%) | 23.7 |
| De 80 à 84 ans | 2 (6.7%) | 15.9 | 5 (16.7%) | 26.4 |
| Les 85 ans et plus | 0 (0%) | 0 | 2 (6.7%) | 9.2 |

| | Hommes | | | Femmes | | |
|----------------------|---------------|---------|-----------------------------|---------------|---------|-----------------------------|
| | Nombre de cas | TI brut | TI standardisé ¹ | Nombre de cas | TI brut | TI standardisé ¹ |
| Toutes classes d'âge | 30 | 4.9 | 3 | 30 | 4.7 | 2.5 |

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000