

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH folliculaire - 2015

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	1 (2.9%)	2.7	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	1 (2.9%)	2.3	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	2 (5.9%)	4.6	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	2 (5.9%)	4.8	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	11 (32.4%)	29.4	4 (20%)	10.2
De 60 à 64 ans	5 (14.7%)	14.5	3 (15%)	8.1
De 65 à 69 ans	3 (8.8%)	9.4	4 (20%)	11.4
De 70 à 74 ans	4 (11.8%)	18.2	3 (15%)	12.2
De 75 à 79 ans	3 (8.8%)	17.7	4 (20%)	18.9
De 80 à 84 ans	1 (2.9%)	7.8	1 (5%)	5.4
Les 85 ans et plus	1 (2.9%)	9.7	1 (5%)	4.4

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	34	5.5	3.5	20	3.1	1.6

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000