

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH folliculaire - 2016

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	1 (3.8%)	2.4
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	3 (11.5%)	6.9
De 50 à 54 ans	3 (10.7%)	7.1	3 (11.5%)	7.1
De 55 à 59 ans	2 (7.1%)	5.3	5 (19.2%)	12.7
De 60 à 64 ans	4 (14.3%)	11.6	3 (11.5%)	8.1
De 65 à 69 ans	11 (39.3%)	33.7	4 (15.4%)	11.2
De 70 à 74 ans	4 (14.3%)	17.3	0 (0%)	0
De 75 à 79 ans	1 (3.6%)	5.9	4 (15.4%)	18.9
De 80 à 84 ans	1 (3.6%)	7.7	2 (7.7%)	10.7
Les 85 ans et plus	2 (7.1%)	18.5	1 (3.8%)	4.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	28	4.5	2.6	26	4.1	2.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000