

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH du manteau - 2014

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes				
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut			
Répartition par classe d'âge							
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 35 à 39 ans	1 (11.1%)	2.6	0 (0%)	0			
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 50 à 54 ans	0 (0%)	0	2(28.6%)	4.8			
De 55 à 59 ans	1 (11.1%)	2.7	$1\ (14.3\%)$	2.6			
De 60 à 64 ans	1 (11.1%)	2.9	0 (0%)	0			
De 65 à 69 ans	3 (33.3%)	9.8	0 (0%)	0			
De 70 à 74 ans	1 (11.1%)	4.7	0 (0%)	0			
De 75 à 79 ans	1 (11.1%)	6	$1\ (14.3\%)$	4.7			
De 80 à 84 ans	1 (11.1%)	7.9	1 (14.3%)	5.3			
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	2 (28.6%)	9.2			

	Hommes		Femmes			
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé 1
Toutes classes d'âge	9	1.5	0.9	7	1.1	0.5

 $^{^1\}mathrm{Standardis\acute{e}}$ sur la population mondiale par sexe

TI: Taux d'incidence pour 100 000