

Données du registre du cancer de l'Isère

Leucémie myéloïde chronique (LMC) - 2017

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes					
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut				
Répartition par classe d'âge								
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De $5 \ \text{à} \ 9 \ \text{ans}$	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 20 à 24 ans	2~(16.7%)	5.2	0 (0%)	0				
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 30 à 34 ans	1 (8.3%)	2.7	0 (0%)	0				
De 35 à 39 ans	1 (8.3%)	2.5	$1\ (12.5\%)$	2.4				
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	$1\ (12.5\%)$	2.3				
De 50 à 54 ans	0 (0%)	0	2(25%)	4.7				
De 55 à 59 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 60 à 64 ans	1 (8.3%)	2.9	$1\ (12.5\%)$	2.7				
De 65 à 69 ans	3(25%)	9.3	0 (0%)	0				
De 70 à 74 ans	2(16.7%)	8.1	1 (12.5%)	3.6				
De 75 à 79 ans	2(16.7%)	11.6	2(25%)	9.4				
De 80 à 84 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	0 (0%)	0				

	Hommes		Femmes			
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé 1
Toutes classes d'âge	12	1.9	1.4	8	1.2	0.8

 $^{^1\}mathrm{Standardis\acute{e}}$ sur la population mondiale par sexe

TI: Taux d'incidence pour 100 000