

## Données du registre du cancer de l'Isère

### Larynx - 2013

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	1 (2.3%)	2.5	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	2 (4.5%)	4.6	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	6 (13.6%)	14.9	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	6 (13.6%)	16.3	0 (0%)	0
De 60 à 64 ans	8 (18.2%)	23.3	0 (0%)	0
De 65 à 69 ans	5 (11.4%)	17.2	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	6 (13.6%)	29.5	0 (0%)	0
De 75 à 79 ans	4 (9.1%)	24.3	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	2 (4.5%)	16.2	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	4 (9.1%)	42.7	1 (100%)	4.9

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	44	7.2	4.4	1	0.2	0

<sup>1</sup>Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000