

## Données du registre du cancer de l'Isère

### Larynx - 2016

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	1 (11.1%)	2.3
De 50 à 54 ans	5 (9.6%)	11.9	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	1 (1.9%)	2.6	0 (0%)	0
De 60 à 64 ans	8 (15.4%)	23.3	2 (22.2%)	5.4
De 65 à 69 ans	14 (26.9%)	42.9	2 (22.2%)	5.6
De 70 à 74 ans	8 (15.4%)	34.6	1 (11.1%)	3.8
De 75 à 79 ans	5 (9.6%)	29.4	2 (22.2%)	9.5
De 80 à 84 ans	6 (11.5%)	46.1	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	5 (9.6%)	46.2	1 (11.1%)	4.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	52	8.4	4.4	9	1.4	0.7

<sup>1</sup>Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000