

## Données du registre du cancer de l'Isère

### LLC / Lymphome lymphocytaire - 2020

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	2 (5.3%)	5	1 (3.2%)	2.5
De 45 à 49 ans	1 (2.6%)	2.3	2 (6.5%)	4.6
De 50 à 54 ans	3 (7.9%)	7.1	1 (3.2%)	2.3
De 55 à 59 ans	3 (7.9%)	7.4	1 (3.2%)	2.4
De 60 à 64 ans	1 (2.6%)	2.8	4 (12.9%)	10.4
De 65 à 69 ans	3 (7.9%)	9.4	4 (12.9%)	11.2
De 70 à 74 ans	8 (21.1%)	27.5	7 (22.6%)	21.1
De 75 à 79 ans	7 (18.4%)	36.9	6 (19.4%)	25.9
De 80 à 84 ans	2 (5.3%)	14.7	1 (3.2%)	5.4
Les 85 ans et plus	8 (21.1%)	64.5	4 (12.9%)	15.7

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	38	6.1	2.8	31	4.7	2.2

<sup>1</sup>Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000