

## Données du registre du cancer de l'Isère

### LNH folliculaire - 2020

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	3 (7.5%)	7.6	2 (10.5%)	4.9
De 45 à 49 ans	2 (5%)	4.6	1 (5.3%)	2.3
De 50 à 54 ans	2 (5%)	4.7	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	0 (0%)	0	3 (15.8%)	7.2
De 60 à 64 ans	5 (12.5%)	13.9	1 (5.3%)	2.6
De 65 à 69 ans	7 (17.5%)	22	2 (10.5%)	5.6
De 70 à 74 ans	10 (25%)	34.4	5 (26.3%)	15.1
De 75 à 79 ans	9 (22.5%)	47.4	3 (15.8%)	12.9
De 80 à 84 ans	2 (5%)	14.7	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	2 (10.5%)	7.8

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	40	6.4	3.4	19	2.9	1.5

<sup>1</sup>Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000