

Données du registre du cancer de l'Isère

LNH folliculaire - 2021

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes				
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut			
Répartition par classe d'âge							
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 35 à 39 ans	3 (9.7%)	7.7	1 (3.6%)	2.4			
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 45 à 49 ans	3(9.7%)	7	1(3.6%)	2.4			
De 50 à 54 ans	3(9.7%)	7	1(3.6%)	2.3			
De 55 à 59 ans	3 (9.7%)	7.3	1(3.6%)	2.4			
De 60 à 64 ans	0 (0%)	0	4 (14.3%)	10.3			
De 65 à 69 ans	6 (19.4%)	18.7	4 (14.3%)	11.1			
De 70 à 74 ans	6 (19.4%)	20.2	$4\ (14.3\%)$	11.8			
De 75 à 79 ans	4(12.9%)	20	4 (14.3%)	16.3			
De 80 à 84 ans	2(6.5%)	14.7	4~(14.3%)	21.6			
Les 85 ans et plus	1 (3.2%)	8	4 (14.3%)	15.6			

	Hommes		Femmes			
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé 1
Toutes classes d'âge	31	4.9	2.8	28	4.3	1.8

 $^{^1\}mathrm{Standardis\acute{e}}$ sur la population mondiale par sexe

TI: Taux d'incidence pour 100 000