

## Données du registre du cancer de l'Isère

### Lymphome de Hodgkin - 2017

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	1 (3.7%)	2.3	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	2 (7.4%)	4.7	3 (17.6%)	7.5
De 15 à 19 ans	3 (11.1%)	7	1 (5.9%)	2.5
De 20 à 24 ans	4 (14.8%)	10.4	1 (5.9%)	2.8
De 25 à 29 ans	3 (11.1%)	8.4	2 (11.8%)	5.6
De 30 à 34 ans	2 (7.4%)	5.4	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	2 (11.8%)	4.8
De 40 à 44 ans	1 (3.7%)	2.4	2 (11.8%)	4.8
De 45 à 49 ans	3 (11.1%)	6.8	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	1 (3.7%)	2.4	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	2 (7.4%)	5.3	0 (0%)	0
De 60 à 64 ans	1 (3.7%)	2.9	0 (0%)	0
De 65 à 69 ans	0 (0%)	0	1 (5.9%)	2.8
De 70 à 74 ans	1 (3.7%)	4	1 (5.9%)	3.6
De 75 à 79 ans	3 (11.1%)	17.4	1 (5.9%)	4.7
De 80 à 84 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	3 (17.6%)	12.4

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	27	4.4	4.4	17	2.6	2.4

<sup>1</sup>Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000