

Données du registre du cancer de l'Isère

Myélome multiple et plasmocytome - 2011

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	1 (1.7%)	2.3	0 (0%)	0
De 45 à 49 ans	5 (8.5%)	11.7	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	3 (5.1%)	7.7	3 (8.1%)	7.5
De 55 à 59 ans	5 (8.5%)	13.8	3 (8.1%)	7.8
De 60 à 64 ans	5 (8.5%)	14.4	2 (5.4%)	5.4
De 65 à 69 ans	6 (10.2%)	23.7	2 (5.4%)	7.4
De 70 à 74 ans	5 (8.5%)	25.7	7 (18.9%)	31.4
De 75 à 79 ans	11 (18.6%)	67.2	8 (21.6%)	37.2
De 80 à 84 ans	8 (13.6%)	68.3	6 (16.2%)	32
Les 85 ans et plus	10 (16.9%)	115.8	6 (16.2%)	32.1

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	59	9.8	5.2	37	6	2.4

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000