

Données du registre du cancer de l'Isère

Oesophage - 2017

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes					
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut				
Répartition par classe d'âge								
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De $5 \stackrel{.}{a} 9$ ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De 45 à 49 ans	3 (5.2%)	6.8	0 (0%)	0				
De 50 à 54 ans	5~(8.6%)	11.8	2(14.3%)	4.7				
De 55 à 59 ans	4 (6.9%)	10.5	2(14.3%)	5				
De 60 à 64 ans	9~(15.5%)	26	1 (7.1%)	2.7				
De 65 à 69 ans	$10\ (17.2\%)$	30.9	2(14.3%)	5.6				
De 70 à 74 ans	$13\ (22.4\%)$	52.6	2(14.3%)	7.2				
De 75 à 79 ans	5 (8.6%)	29	0 (0%)	0				
De 80 à 84 ans	5~(8.6%)	38.2	2~(14.3%)	10.6				
Les 85 ans et plus	4 (6.9%)	34.9	3 (21.4%)	12.4				

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	58	9.4	5.1	14	2.2	1

 $^{^1\}mathrm{Standardis\acute{e}}$ sur la population mondiale par sexe

TI: Taux d'incidence pour 100 000