

Données du registre du cancer de l'Isère

Oesophage - 2019

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	1 (7.1%)	2.5
De 45 à 49 ans	2 (3.3%)	4.5	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	2 (3.3%)	4.7	0 (0%)	0
De 55 à 59 ans	9 (15%)	22.8	2 (14.3%)	4.8
De 60 à 64 ans	7 (11.7%)	19.7	2 (14.3%)	5.2
De 65 à 69 ans	13 (21.7%)	40.8	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	10 (16.7%)	36	2 (14.3%)	6.3
De 75 à 79 ans	4 (6.7%)	21.7	1 (7.1%)	4.5
De 80 à 84 ans	6 (10%)	44.3	2 (14.3%)	10.7
Les 85 ans et plus	7 (11.7%)	57.2	4 (28.6%)	15.8

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	60	9.6	4.9	14	2.2	0.9

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000