

Données du registre du cancer de l'Isère

Syndrome myéloprolifératif chronique (SMC), autre que LMC - 2010

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	1 (3.6%)	2.3	2 (8%)	4.6
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	3 (12%)	6.9
De 45 à 49 ans	4 (14.3%)	9.5	1 (4%)	2.3
De 50 à 54 ans	2 (7.1%)	5.2	1 (4%)	2.5
De 55 à 59 ans	3 (10.7%)	8.3	4 (16%)	10.5
De 60 à 64 ans	2 (7.1%)	5.9	4 (16%)	11.2
De 65 à 69 ans	3 (10.7%)	12.5	2 (8%)	7.9
De 70 à 74 ans	5 (17.9%)	26	3 (12%)	13.4
De 75 à 79 ans	4 (14.3%)	24.4	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	4 (14.3%)	35.2	3 (12%)	16.3
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	2 (8%)	11.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	28	4.7	2.8	25	4.1	2.5

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000