

Données du registre du cancer de l'Isère

Syndrome myéloprolifératif chronique (SMC), autre que LMC - 2011

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	2 (4.7%)	5.2
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	1 (2.7%)	2.6	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	1 (2.7%)	2.4	1 (2.3%)	2.4
De 40 à 44 ans	4 (10.8%)	9.1	2 (4.7%)	4.6
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	2 (4.7%)	4.7
De 50 à 54 ans	2 (5.4%)	5.1	2 (4.7%)	5
De 55 à 59 ans	4 (10.8%)	11.1	1 (2.3%)	2.6
De 60 à 64 ans	2 (5.4%)	5.7	6 (14%)	16.2
De 65 à 69 ans	6 (16.2%)	23.7	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	3 (8.1%)	15.4	7 (16.3%)	31.4
De 75 à 79 ans	7 (18.9%)	42.8	9 (20.9%)	41.9
De 80 à 84 ans	4 (10.8%)	34.1	9 (20.9%)	48
Les 85 ans et plus	3 (8.1%)	34.8	2 (4.7%)	10.7

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	37	6.2	3.6	43	6.9	3.5

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000