

## Données du registre du cancer de l'Isère

### Syndrome myéloprolifératif chronique (SMC), autre que LMC - 2012

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	1 (3.3%)	2.6	1 (3.4%)	2.6
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	1 (3.4%)	2.4
De 40 à 44 ans	3 (10%)	6.7	1 (3.4%)	2.3
De 45 à 49 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	1 (3.3%)	2.5	1 (3.4%)	2.5
De 55 à 59 ans	4 (13.3%)	11	1 (3.4%)	2.6
De 60 à 64 ans	4 (13.3%)	11.6	3 (10.3%)	8.1
De 65 à 69 ans	0 (0%)	0	5 (17.2%)	17.1
De 70 à 74 ans	7 (23.3%)	35.4	2 (6.9%)	8.9
De 75 à 79 ans	4 (13.3%)	24.5	6 (20.7%)	28.3
De 80 à 84 ans	5 (16.7%)	41.4	5 (17.2%)	26.6
Les 85 ans et plus	1 (3.3%)	11.1	3 (10.3%)	15.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	30	5	2.8	29	4.6	2.2

<sup>1</sup>Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000