

Données du registre du cancer de l'Isère

Syndrome myéloproliferatif chronique (SMC), autre que LMC - 2013

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes				
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut			
Répartition par classe d'âge							
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1(3%)	2.8			
De 30 à 34 ans	1 (4.3%)	2.6	1(3%)	2.5			
De 35 à 39 ans	1 (4.3%)	2.5	1(3%)	2.5			
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	1(3%)	2.2			
De 45 à 49 ans	2 (8.7%)	4.6	3(9.1%)	6.9			
De 50 à 54 ans	1 (4.3%)	2.5	0 (0%)	0			
De 55 à 59 ans	1 (4.3%)	2.7	1(3%)	2.6			
De 60 à 64 ans	1 (4.3%)	2.9	2(6.1%)	5.4			
De 65 à 69 ans	3 (13%)	10.3	4 (12.1%)	12.7			
De 70 à 74 ans	4 (17.4%)	19.6	7 (21.2%)	30.4			
De 75 à 79 ans	4 (17.4%)	24.3	3(9.1%)	14.2			
De 80 à 84 ans	5 (21.7%)	40.6	7(21.2%)	36.9			
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	2 (6.1%)	9.7			

	Hommes		Femmes			
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	23	3.8	2.1	33	5.2	2.8

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI: Taux d'incidence pour 100 000