

Données du registre du cancer de l'Isère

Syndrome myéloprolifératif chronique (SMC), autre que LMC - 2016

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	1 (2.1%)	2.5
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	3 (8.1%)	8.2	1 (2.1%)	2.8
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	1 (2.1%)	2.5
De 35 à 39 ans	1 (2.7%)	2.5	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	2 (4.3%)	4.7
De 45 à 49 ans	3 (8.1%)	6.9	2 (4.3%)	4.6
De 50 à 54 ans	1 (2.7%)	2.4	2 (4.3%)	4.7
De 55 à 59 ans	1 (2.7%)	2.6	3 (6.4%)	7.6
De 60 à 64 ans	4 (10.8%)	11.6	2 (4.3%)	5.4
De 65 à 69 ans	6 (16.2%)	18.4	5 (10.6%)	14
De 70 à 74 ans	5 (13.5%)	21.6	4 (8.5%)	15.4
De 75 à 79 ans	7 (18.9%)	41.2	6 (12.8%)	28.4
De 80 à 84 ans	2 (5.4%)	15.4	6 (12.8%)	32.1
Les 85 ans et plus	4 (10.8%)	36.9	12 (25.5%)	51.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	37	6	3.6	47	7.4	3.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000