

Données du registre du cancer de l'Isère

Syndrome myéloprolifératif chronique (SMC), autre que LMC - 2017

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	1 (3.7%)	2.8
De 25 à 29 ans	1 (2.4%)	2.8	1 (3.7%)	2.8
De 30 à 34 ans	1 (2.4%)	2.7	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	1 (2.4%)	2.5	0 (0%)	0
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	2 (7.4%)	4.8
De 45 à 49 ans	2 (4.9%)	4.5	2 (7.4%)	4.5
De 50 à 54 ans	5 (12.2%)	11.8	1 (3.7%)	2.3
De 55 à 59 ans	2 (4.9%)	5.3	2 (7.4%)	5
De 60 à 64 ans	0 (0%)	0	2 (7.4%)	5.4
De 65 à 69 ans	7 (17.1%)	21.6	1 (3.7%)	2.8
De 70 à 74 ans	11 (26.8%)	44.5	4 (14.8%)	14.3
De 75 à 79 ans	1 (2.4%)	5.8	3 (11.1%)	14.1
De 80 à 84 ans	4 (9.8%)	30.5	5 (18.5%)	26.6
Les 85 ans et plus	6 (14.6%)	52.3	3 (11.1%)	12.4

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	41	6.6	3.6	27	4.2	2.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000