

Données du registre du cancer de l'Isère

Syndrome myéloprolifératif chronique (SMC), autre que LMC - 2021

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	1 (1.9%)	2.9
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	1 (1.9%)	2.6
De 35 à 39 ans	1 (1.9%)	2.6	1 (1.9%)	2.4
De 40 à 44 ans	1 (1.9%)	2.5	2 (3.7%)	4.8
De 45 à 49 ans	5 (9.3%)	11.7	2 (3.7%)	4.7
De 50 à 54 ans	0 (0%)	0	3 (5.6%)	6.9
De 55 à 59 ans	4 (7.4%)	9.7	4 (7.4%)	9.5
De 60 à 64 ans	6 (11.1%)	16.5	3 (5.6%)	7.7
De 65 à 69 ans	12 (22.2%)	37.4	7 (13%)	19.4
De 70 à 74 ans	6 (11.1%)	20.2	9 (16.7%)	26.5
De 75 à 79 ans	7 (13%)	35	9 (16.7%)	36.7
De 80 à 84 ans	3 (5.6%)	22.1	5 (9.3%)	27
Les 85 ans et plus	9 (16.7%)	71.8	7 (13%)	27.3

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	54	8.6	4.4	54	8.2	3.9

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000