

## Données du registre du cancer de l'Isère

## Système nerveux central invasif - 2010

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes					
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut				
Répartition par classe d'âge								
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De $5 \stackrel{.}{a} 9$ ans	1 (1.6%)	2.4	2(5.6%)	5.1				
De $10$ à $14$ ans	0 (0%)	0	1(2.8%)	2.6				
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	2 (5.6%)	5.3				
De $20$ à $24$ ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0				
De $25$ à $29$ ans	2(3.2%)	5.3	1(2.8%)	2.7				
De 30 à 34 ans	1 (1.6%)	2.7	0 (0%)	0				
De 35 à 39 ans	5 (8.1%)	11.6	2 (5.6%)	4.6				
De $40$ à $44$ ans	4 (6.5%)	9.2	1(2.8%)	2.3				
De $45$ à $49$ ans	4 (6.5%)	9.5	1(2.8%)	2.3				
De $50$ à $54$ ans	5 (8.1%)	13	1(2.8%)	2.5				
De $55$ à $59$ ans	9 (14.5%)	24.9	2 (5.6%)	5.3				
De 60 à 64 ans	10 (16.1%)	29.4	9(25%)	25.1				
De $65$ à $69$ ans	6 (9.7%)	25	3~(8.3%)	11.8				
De 70 à 74 ans	9 (14.5%)	46.8	3~(8.3%)	13.4				
De 75 à 79 ans	2(3.2%)	12.2	3~(8.3%)	13.8				
De $80$ à $84$ ans	3 (4.8%)	26.4	4 (11.1%)	21.7				
Les 85 ans et plus	1 (1.6%)	12.5	1(2.8%)	5.7				

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	62	10.4	7.5	36	5.9	4.2

 $<sup>^1\</sup>mathrm{Standardis\acute{e}}$  sur la population mondiale par sexe

TI: Taux d'incidence pour 100 000