

## Données du registre du cancer de l'Isère

## Système nerveux central invasif - 2012

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes				
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut			
Répartition par classe d'âge							
De 0 à 4 ans	1 (2.4%)	2.4	0 (0%)	0			
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	2(4.7%)	5.1			
De 10 à 14 ans	1(2.4%)	2.4	1(2.3%)	2.6			
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	1(2.3%)	2.7			
De 20 à 24 ans	1 (2.4%)	2.4	1(2.3%)	2.6			
De 25 à 29 ans	1 (2.4%)	2.7	2(4.7%)	5.5			
De 30 à 34 ans	1(2.4%)	2.6	2(4.7%)	5.1			
De 35 à 39 ans	2(4.8%)	4.9	1(2.3%)	2.4			
De $40$ à $44$ ans	0 (0%)	0	1(2.3%)	2.3			
De 45 à 49 ans	5 (11.9%)	11.5	1(2.3%)	2.3			
De 50 à 54 ans	4 (9.5%)	10.2	2(4.7%)	5			
De 55 à 59 ans	5 (11.9%)	13.7	6 (14%)	15.6			
De 60 à 64 ans	9 (21.4%)	26	5 (11.6%)	13.5			
De 65 à 69 ans	3 (7.1%)	11	3(7%)	10.3			
De 70 à 74 ans	6 (14.3%)	30.4	4(9.3%)	17.8			
De 75 à 79 ans	2(4.8%)	12.3	3(7%)	14.1			
De $80$ à $84$ ans	0 (0%)	0	4 (9.3%)	21.3			
Les 85 ans et plus	1 (2.4%)	11.1	4 (9.3%)	20.4			

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	42	6.9	5.3	43	6.9	4.8

 $<sup>^1\</sup>mathrm{Standardis\acute{e}}$  sur la population mondiale par sexe

TI: Taux d'incidence pour 100 000