

Données du registre du cancer de l'Isère

Système nerveux central invasif - 2017

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	1 (2.1%)	2.7
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	1 (2.1%)	2.5
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	1 (2.1%)	2.5
De 15 à 19 ans	3 (6.5%)	7	1 (2.1%)	2.5
De 20 à 24 ans	1 (2.2%)	2.6	0 (0%)	0
De 25 à 29 ans	1 (2.2%)	2.8	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	3 (6.5%)	8	3 (6.4%)	7.7
De 35 à 39 ans	2 (4.3%)	5	1 (2.1%)	2.4
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	2 (4.3%)	4.8
De 45 à 49 ans	3 (6.5%)	6.8	2 (4.3%)	4.5
De 50 à 54 ans	3 (6.5%)	7.1	3 (6.4%)	7
De 55 à 59 ans	2 (4.3%)	5.3	2 (4.3%)	5
De 60 à 64 ans	7 (15.2%)	20.2	7 (14.9%)	18.7
De 65 à 69 ans	8 (17.4%)	24.7	8 (17%)	22.4
De 70 à 74 ans	7 (15.2%)	28.3	5 (10.6%)	17.9
De 75 à 79 ans	3 (6.5%)	17.4	5 (10.6%)	23.5
De 80 à 84 ans	2 (4.3%)	15.3	1 (2.1%)	5.3
Les 85 ans et plus	1 (2.2%)	8.7	4 (8.5%)	16.5

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	46	7.4	5.2	47	7.3	4.9

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000