

Données du registre du cancer de l'Isère

Système nerveux central invasif - 2018

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	1 (1.9%)	2.7	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	1 (1.9%)	2.3	1 (2.3%)	2.5
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	1 (1.9%)	2.3	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	1 (2.3%)	2.8
De 25 à 29 ans	1 (1.9%)	2.8	2 (4.7%)	5.7
De 30 à 34 ans	2 (3.8%)	5.4	1 (2.3%)	2.6
De 35 à 39 ans	2 (3.8%)	5	4 (9.3%)	9.6
De 40 à 44 ans	1 (1.9%)	2.5	2 (4.7%)	4.9
De 45 à 49 ans	6 (11.5%)	13.5	0 (0%)	0
De 50 à 54 ans	3 (5.8%)	7	5 (11.6%)	11.7
De 55 à 59 ans	8 (15.4%)	20.7	6 (14%)	14.8
De 60 à 64 ans	4 (7.7%)	11.4	6 (14%)	15.9
De 65 à 69 ans	2 (3.8%)	6.2	4 (9.3%)	11.2
De 70 à 74 ans	6 (11.5%)	22.8	3 (7%)	10
De 75 à 79 ans	9 (17.3%)	50.7	4 (9.3%)	18.5
De 80 à 84 ans	5 (9.6%)	37.7	2 (4.7%)	10.7
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	2 (4.7%)	8.1

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	52	8.4	5.5	43	6.7	4.6

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000