

Données du registre du cancer de l'Isère

Système nerveux central invasif - 2019

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	1 (1.9%)	2.8
De 5 à 9 ans	2 (3.3%)	4.7	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	1 (1.7%)	2.3	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	1 (1.7%)	2.5	1 (1.9%)	2.7
De 25 à 29 ans	2 (3.3%)	5.7	3 (5.7%)	8.7
De 30 à 34 ans	3 (5%)	8.1	3 (5.7%)	7.8
De 35 à 39 ans	3 (5%)	7.5	1 (1.9%)	2.4
De 40 à 44 ans	0 (0%)	0	3 (5.7%)	7.5
De 45 à 49 ans	5 (8.3%)	11.3	3 (5.7%)	6.8
De 50 à 54 ans	7 (11.7%)	16.4	4 (7.5%)	9.4
De 55 à 59 ans	4 (6.7%)	10.1	9 (17%)	21.7
De 60 à 64 ans	4 (6.7%)	11.2	1 (1.9%)	2.6
De 65 à 69 ans	11 (18.3%)	34.5	4 (7.5%)	11.2
De 70 à 74 ans	8 (13.3%)	28.8	6 (11.3%)	19
De 75 à 79 ans	1 (1.7%)	5.4	3 (5.7%)	13.4
De 80 à 84 ans	3 (5%)	22.2	6 (11.3%)	32
Les 85 ans et plus	5 (8.3%)	40.9	5 (9.4%)	19.8

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	60	9.6	6.6	53	8.2	5.3

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000