

Données du registre du cancer de l'Isère

Système nerveux central non invasif - 2010

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	1 (2.3%)	2.5	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	1 (2.3%)	2.4	2 (1.9%)	5.1
De 10 à 14 ans	1 (2.3%)	2.5	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	1 (1%)	2.6
De 20 à 24 ans	2 (4.7%)	4.8	1 (1%)	2.6
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	2 (4.7%)	5.3	3 (2.9%)	7.9
De 35 à 39 ans	0 (0%)	0	4 (3.8%)	9.3
De 40 à 44 ans	4 (9.3%)	9.2	9 (8.7%)	20.8
De 45 à 49 ans	6 (14%)	14.2	10 (9.6%)	23.5
De 50 à 54 ans	4 (9.3%)	10.4	10 (9.6%)	25.3
De 55 à 59 ans	5 (11.6%)	13.8	7 (6.7%)	18.4
De 60 à 64 ans	4 (9.3%)	11.8	11 (10.6%)	30.7
De 65 à 69 ans	3 (7%)	12.5	6 (5.8%)	23.6
De 70 à 74 ans	6 (14%)	31.2	14 (13.5%)	62.7
De 75 à 79 ans	1 (2.3%)	6.1	8 (7.7%)	36.7
De 80 à 84 ans	3 (7%)	26.4	6 (5.8%)	32.5
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0	12 (11.5%)	67.9

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	43	7.2	5.6	104	16.9	10.7

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000