

Données du registre du cancer de l'Isère

Système nerveux central non invasif - 2012

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	2 (5.3%)	4.9	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	2 (5.3%)	4.8	2 (2.9%)	5.1
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	4 (10.5%)	9.8	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	1 (2.6%)	2.4	1 (1.5%)	2.6
De 25 à 29 ans	1 (2.6%)	2.7	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	1 (2.6%)	2.6	0 (0%)	0
De 35 à 39 ans	1 (2.6%)	2.5	3 (4.4%)	7.3
De 40 à 44 ans	4 (10.5%)	9	4 (5.9%)	9
De 45 à 49 ans	2 (5.3%)	4.6	10 (14.7%)	23.1
De 50 à 54 ans	1 (2.6%)	2.5	7 (10.3%)	17.4
De 55 à 59 ans	4 (10.5%)	11	5 (7.4%)	13
De 60 à 64 ans	3 (7.9%)	8.7	10 (14.7%)	27
De 65 à 69 ans	4 (10.5%)	14.7	9 (13.2%)	30.8
De 70 à 74 ans	5 (13.2%)	25.3	6 (8.8%)	26.7
De 75 à 79 ans	1 (2.6%)	6.1	4 (5.9%)	18.9
De 80 à 84 ans	1 (2.6%)	8.3	2 (2.9%)	10.6
Les 85 ans et plus	1 (2.6%)	11.1	5 (7.4%)	25.5

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	38	6.3	5.5	68	10.9	7.4

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000