

## Données du registre du cancer de l'Isère

## Système nerveux central non invasif - 2016

Mise à jour le 2023-07-12

	Hommes		Femmes				
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut			
Répartition par classe d'âge							
De 0 à 4 ans	1 (1.6%)	2.6	1 (0.9%)	2.7			
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 10 à 14 ans	1 (1.6%)	2.3	0 (0%)	0			
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	1~(0.9%)	2.6			
De 20 à 24 ans	2(3.2%)	5.1	1~(0.9%)	2.8			
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0			
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	3(2.7%)	7.6			
De 35 à 39 ans	1 (1.6%)	2.5	1 (0.9%)	2.5			
De $40$ à $44$ ans	2(3.2%)	4.7	10 (8.8%)	23.6			
De 45 à 49 ans	8 (12.7%)	18.3	10~(8.8%)	22.9			
De 50 à 54 ans	6 (9.5%)	14.3	8 (7.1%)	18.8			
De 55 à 59 ans	2(3.2%)	5.3	14 (12.4%)	35.5			
De 60 à 64 ans	8 (12.7%)	23.3	10~(8.8%)	26.9			
De 65 à 69 ans	8 (12.7%)	24.5	10 (8.8%)	27.9			
De 70 à 74 ans	10 (15.9%)	43.3	11 (9.7%)	42.3			
De 75 à 79 ans	4 (6.3%)	23.5	$12\ (10.6\%)$	56.8			
De $80$ à $84$ ans	6 (9.5%)	46.1	6 (5.3%)	32.1			
Les 85 ans et plus	4 (6.3%)	36.9	15 (13.3%)	64.2			

	Hommes		Femmes			
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé <sup>1</sup>
Toutes classes d'âge	63	10.2	6.6	113	17.7	10.3

 $<sup>^1\</sup>mathrm{Standardis\acute{e}}$  sur la population mondiale par sexe

TI: Taux d'incidence pour 100 000