

Données du registre du cancer de l'Isère

Système nerveux central non invasif - 2017

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	1 (2%)	2.6	1 (1.3%)	2.7
De 5 à 9 ans	1 (2%)	2.3	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	2 (4.1%)	4.7	1 (1.3%)	2.5
De 15 à 19 ans	0 (0%)	0	1 (1.3%)	2.5
De 20 à 24 ans	1 (2%)	2.6	1 (1.3%)	2.8
De 25 à 29 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 30 à 34 ans	0 (0%)	0	2 (2.6%)	5.1
De 35 à 39 ans	2 (4.1%)	5	2 (2.6%)	4.8
De 40 à 44 ans	2 (4.1%)	4.8	5 (6.4%)	12.1
De 45 à 49 ans	1 (2%)	2.3	3 (3.8%)	6.8
De 50 à 54 ans	6 (12.2%)	14.1	7 (9%)	16.4
De 55 à 59 ans	2 (4.1%)	5.3	5 (6.4%)	12.5
De 60 à 64 ans	2 (4.1%)	5.8	10 (12.8%)	26.8
De 65 à 69 ans	10 (20.4%)	30.9	6 (7.7%)	16.8
De 70 à 74 ans	4 (8.2%)	16.2	6 (7.7%)	21.5
De 75 à 79 ans	4 (8.2%)	23.2	7 (9%)	32.9
De 80 à 84 ans	8 (16.3%)	61.1	8 (10.3%)	42.6
Les 85 ans et plus	3 (6.1%)	26.1	13 (16.7%)	53.8

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	49	7.9	5	78	12.1	6.9

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000