

Données du registre du cancer de l'Isère

Système nerveux central non invasif - 2018

Mise à jour le 2024-08-28

	Hommes		Femmes	
	Nombre de cas (%)	TI brut	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge				
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0	1 (0.9%)	2.7
De 5 à 9 ans	2 (4.7%)	4.7	1 (0.9%)	2.5
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	3 (7%)	6.9	0 (0%)	0
De 20 à 24 ans	0 (0%)	0	2 (1.7%)	5.6
De 25 à 29 ans	1 (2.3%)	2.8	2 (1.7%)	5.7
De 30 à 34 ans	2 (4.7%)	5.4	4 (3.4%)	10.3
De 35 à 39 ans	1 (2.3%)	2.5	5 (4.3%)	12
De 40 à 44 ans	4 (9.3%)	10	7 (6%)	17.3
De 45 à 49 ans	2 (4.7%)	4.5	9 (7.7%)	20.3
De 50 à 54 ans	1 (2.3%)	2.3	9 (7.7%)	21.1
De 55 à 59 ans	8 (18.6%)	20.7	15 (12.8%)	37
De 60 à 64 ans	1 (2.3%)	2.8	8 (6.8%)	21.3
De 65 à 69 ans	7 (16.3%)	21.9	9 (7.7%)	25.2
De 70 à 74 ans	3 (7%)	11.4	15 (12.8%)	50.1
De 75 à 79 ans	4 (9.3%)	22.5	10 (8.5%)	46.1
De 80 à 84 ans	1 (2.3%)	7.5	4 (3.4%)	21.3
Les 85 ans et plus	3 (7%)	25.2	16 (13.7%)	64.6

	Hommes			Femmes		
	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	43	6.9	5	117	18.1	11.1

¹Standardisé sur la population mondiale par sexe

TI : Taux d'incidence pour 100 000