

Données du registre du cancer de l'Isère

Testicule - 2010

Mise à jour le 2023-07-12

Hommes

	Nombre de cas (%)	TI brut
Répartition par classe d'âge		
De 0 à 4 ans	0 (0%)	0
De 5 à 9 ans	0 (0%)	0
De 10 à 14 ans	0 (0%)	0
De 15 à 19 ans	1 (2%)	2.5
De 20 à 24 ans	7 (14.3%)	16.8
De 25 à 29 ans	13 (26.5%)	34.5
De 30 à 34 ans	12 (24.5%)	31.9
De 35 à 39 ans	3 (6.1%)	7
De 40 à 44 ans	6 (12.2%)	13.8
De 45 à 49 ans	3 (6.1%)	7.1
De 50 à 54 ans	3 (6.1%)	7.8
De 55 à 59 ans	0 (0%)	0
De 60 à 64 ans	0 (0%)	0
De 65 à 69 ans	0 (0%)	0
De 70 à 74 ans	0 (0%)	0
De 75 à 79 ans	0 (0%)	0
De 80 à 84 ans	1 (2%)	8.8
Les 85 ans et plus	0 (0%)	0

Hommes

	Nombre de cas	TI brut	TI standardisé ¹
Toutes classes d'âge	49	8.2	8.4

¹Standardisé sur la population masculine mondiale
 TI : Taux d'incidence pour 100 000